

# NORMEX

2К-MS Прозрачный лак 50



Традиционный двухкомпонентный двухслойный лак для окраски новых и ремонтируемых элементов кузовов автомобилей и грузовой техники.

---

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Соотношение 2:1 с 2К отвердителем Normex 50.

Классическое двухслойное нанесение.

Время сушки 6 часов при 20°C, 30 минут при 60 °C

# NORMEX

## 2K-MS Прозрачный лак 50

Применение	Финишный прозрачный высокоглянцевый лак для полной или частичной окраски.
Подложка	<ul style="list-style-type: none"><li>• Базовые краски Normex,</li><li>• 2К Эмали Normex отшлифованные,</li><li>• Отвержденное, отшлифованное старое лакокрасочное покрытие.</li></ul>
Предварительная обработка/очистка	<ul style="list-style-type: none"><li>• Поверхность базовой краски должна быть обеспылена.</li><li>• Поверхность отшлифованных покрытий очищена и обеспылена.</li></ul>
	Использовать индивидуальные средства защиты.
	 2:1 с 2К отвердителем Normex 50. Жизнеспособность 4-5 часов/
	 5-10% 2К-Разбавитель Normex 16-18с /DIN 4мм/ 20°C
	 1,2–1,4 мм 2–2,5 бар 2-3=50-70 мкм
	 5-10 минут/18-22°C между слоями
	 5-10 минут/18-22°C перед печной сушкой
	 Воздушная сушка 6-8 часов /18-22°C 30-35 минут /60°C температура поверхности
	 10-15 минут коротковолнового излучения

# NORMEX

## 2K-MS Прозрачный лак 50

Температура вспышки:	Удельный вес:	Содержание нелетучих компонентов:	Содержание органических растворителей:
36°C	0,97 г/см <sup>3</sup>	весовых 46 %	515 г/л

**Теоретический расход:** 8-10 м<sup>2</sup>/литр при толщине сухой пленки 50 микрон.

**Основа:** Композиция на основе акрилового полимера.

**Очистка инструментов:** После работы очистить инструменты промывочным растворителем Normex.

**Важные указания:** Все слои лака должны быть полными и замкнутыми. Нанесение «сухих» и «опыльных» слоев недопустимо.

Можно наносить повторно в течение 24 часов без промежуточного шлифования.

Продукт предназначен для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены. Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться.

Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.